

GUÍA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

COMPACTACIÓN

TERMINADO
DE CONCRETO

CORTADORAS DE
CONCRETO Y DEMOLICIÓN

DISCOS PARA
CORTADORAS

PERFORADORAS
Y BROCAS DIAMANTADAS

PREPARACIÓN
DE SUPERFICIE Y PULIDO

INSUMOS PARA
DESBASTE Y PULIDO



COMPACTACIÓN

Powered by
HONDA

POTENCIA
4HP

DOBLE
FILTRO
DE AIRE



LT 5005 - 9" | código 967854601
Motopisón - Husqvarna

Motor	Honda GXR 120 / 4 HP / 4 T
Impacto x minuto	660
Tamaño del pie	23 x 33 cm
Peso	62 kg

Powered by
HONDA

POTENCIA
4HP

DOBLE
FILTRO
DE AIRE



LT 6005 - 11" | código 967854502
Motopisón - Husqvarna

Motor	Honda GXR 120 / 4 HP / 4 T
Impacto x minuto	720
Tamaño del pie	28 x 33 cm
Peso	62 kg

Powered by
HONDA

POTENCIA
3HP



LF 60 LAT | código 967854801
Plancha Compactadora - Husqvarna

Motor	Honda GX100 / 3 HP
Prof. de compactación	20 cm
Tamaño de plancha	35 x 54 cm
Peso	67 kg

Powered by
HONDA

POTENCIA
4HP



LF 80 LAT | código 967855002
Plancha Compactadora - Husqvarna

Motor	Honda GX160 / 5 HP
Prof. de compactación	20 cm
Tamaño de plancha	42 x 57 cm
Peso	82 kg

Powered by
HONDA

POTENCIA
9HP



LG 300 - 20" | código 967855301
Plancha Reversible - Husqvarna

Motor	Honda GX 270 / 9 HP
Prof. de compactación	20 / 30 cm
Tamaño de plancha	50 x 76,8 cm
Peso	265 kg

Powered by
HONDA

POTENCIA
9HP



LG 400 - 26" | código 967855401
Plancha Reversible - Husqvarna

Motor	Honda GX 390 / 13 HP
Prof. de compactación	30 / 50 cm
Tamaño de plancha	65 x 96,7 cm
Peso	398 kg

Powered by

HATZ

POTENCIA
9,5HP

ARRANQUE
ELECTRICO



LP6505 | código 967855701
Rodillo compactador doble - Husqvarna

Motor	Hatz 1D425 / 9,5 HP
Diam / Ancho de rodillo	400 mm / 650 mm
Velocidad de desplazam	0-4 km/h
Peso	765 kg

TERMINADO DE CONCRETO

Powered by
HONDA

POTENCIA
5HP

MOTOR
4T



AMG3200 | código 967857201
Motovibrador de concreto - Husqvarna

Motor	Honda GX160 / 5 HP
Tipo	Malasia / Dynapac
Para cabezales (diámetro)	40 - 50 mm
Peso	30 kg

TERMINADO DE CONCRETO

Powered by
HONDA

POTENCIA
3HP



BG244 F | código 967859301
Allanadora **Twist Pitch** - Husqvarna

Motor	Honda GX 120 / 3 HP
Tecnología	Control de Seguridad Centrifuga, volante de flotación independiente.
Diam de allanado	60 cm
Peso	60 kg

Powered by
HONDA

POTENCIA
5HP



BG375 F | código 967856401
Allanadora **Twist Pitch** - Husqvarna

Motor	Honda GX 160 / 5 HP
Tecnología	Control de Seguridad Centrifuga, Manillar plegable.
Diam de allanado	90 cm
Peso	88 kg

Powered by
HONDA

POTENCIA
9HP



BG479 F | código 967859201
Allanadora **Twist Pitch** - Husqvarna

Motor	Honda GX 270 / 9 HP
Tecnología	Control de Seguridad Centrifuga, Manillar plegable.
Diam de allanado	120 cm
Peso	103 kg

AA 37 | código 967857401
Vibradores mecánicos - Husqvarna

Diámetro / long de tubo	40 mm / 366 mm
Longitud de manguera	6 m
Frecuencia	12000 vpm
Peso	19 kg

AA 47 | código 967857501
Vibradores mecánicos - Husqvarna

Diámetro / long de tubo	50 mm / 420 mm
Longitud de manguera	6 m
Frecuencia	11200 vpm
Peso	23 kg

CORTADORAS DE CONCRETO Y DEMOLICIÓN / INSUMOS

Powered by
Robin

POTENCIA
4,3HP



Soff-Cut X-150 | código 966844805
Cortadora en verde - Husqvarna

Motor	Robin EX-13 / 4.3 HP
Prof. máxima de corte	30 mm
Para disco	SOFF CUT 6"
Peso	42 kg

Powered by
Robin

POTENCIA
9HP


AUTO
PROPULSADA



Soff-Cut X-2000 | código 966845301
Cortadora en verde - Husqvarna

Motor	Robin EX-27 / 9 HP
Prof. máxima de corte	38 mm
Para disco	SOFF CUT 10"
Peso	144 kg

El sistema **Ultra Early Entry de SOFF CUT** permite controlar las grietas aleatorias, induciéndolas por medio de un **corte a edad temprana** (apenas después del allanado o cuando una pisada ya no deja huella en el hormigón).



Disco XL6-3000 | código 542777007

Para Soff-Cut X-150
c/ Patin protector



Disco XL10-3000 | código 542756102

Para Soff-Cut X-2000
c/ Patin protector



CORTADORA DE CONCRETO Y DEMOLICIÓN / PISO

Powered by
HONDA

POTENCIA
13HP

FILTRO
CICLÓNICO



FS 400 LV | código 965148208
Cortadora de piso - Husqvarna

Motor	Honda GX390 / 13 HP
Prof. de corte max	168 mm
Para discos	14" / 16" / 18" / 20"
Peso	99 kg

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
TANQUE DE AGUA - INTEGRADO

Powered by
HONDA

POTENCIA
13HP

FILTRO
CICLÓNICO

AUTO
PROPULSADA



FS 513 | código 965150203
Cortadora de piso - Husqvarna

Motor	Honda GX390 / 13 HP
Prof. de corte max	20 / 30 cm
Para discos	14" / 16" / 18" / 20"
Peso	213 kg

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
TANQUE DE AGUA - OPCIONAL

Powered by
HOND

POTENCIA
20HP

FILTRO
CICLÓNICO

AUTO
PROPULSADA



FS 520 | código 967045102
Cortadora de piso c/ arranque eléctrico

Motor	Honda GX630 / 20 HP
Prof. de corte máximo	192 mm
Para discos	20"
Peso	239 kg

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
TANQUE DE AGUA - OPCIONAL

Powered by
HONDA

POTENCIA
20HP

FILTRO
CICLÓNICO

AUTO
PROPULSADA



FS 524 | código 967046103
Cortadora de piso c/ arranque eléctrico

Motor	Honda GX630 / 20 HP
Prof. de corte máximo	247 mm
Para discos	24"
Peso	239 kg

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
TANQUE DE AGUA - OPCIONAL

Powered by
KOHLER

POTENCIA
35HP

ARRANQUE
ELECTRICO



FS 3500 G | código 967621303
Cortadora de piso c/arranque eléctrico

Motor	Kohler / 35 HP
Prof. de corte max	300 mm
Para discos	14" / 30"
Peso	440 kg

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
TANQUE DE AGUA - NO TIENE
KIT BOMBA DE AGUA - OPCIONAL

Powered by

YANMAR

MOTOR
DIESEL

POTENCIA
48HP

ARRANQUE
ELECTRICO

AUTO
PROPULSADA



FS 4800 D | código 967608036
Cortadora de piso, 3 vel, c/ arranque eléctrico

Motor	Yanmar / Diesel / 48 HP
Prof. de corte max	375 mm
Para discos	14" a 36"
Peso	680 kg

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
TANQUE DE AGUA - NO TIENE
KIT BOMBA DE AGUA - OPCIONAL

Powered by

YANMAR

MOTOR
DIESEL

POTENCIA
48HP

ARRANQUE
ELECTRICO

AUTO
PROPULSADA



FS 5000 D | código 967207322
Cortadora de piso, 3 vel, c/ arranque eléctrico

Motor	Yanmar / Diesel / 48 HP
Prof. de corte máximo	375 mm
Para discos	14" a 36"
Peso	680 kg

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
TANQUE DE AGUA - NO TIENE
KIT BOMBA DE AGUA - OPCIONAL
C/ **DISPLAY DIGITAL / TIER 4**

Powered by

DEUTZ

MOTOR
DIESEL

POTENCIA
74HP

ARRANQUE
ELECTRICO

AUTO
PROPULSADA



FS 7000 D | código 967207937
Cortadora de piso, 3 vel, c/ arranque eléctrico

Motor	Deutz / Diesel / 74 HP
Prof. de corte máximo	445 mm
Para discos	14" a 42"
Peso	1032 kg

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
TANQUE DE AGUA - NO TIENE
KIT BOMBA DE AGUA - OPCIONAL

CORTADORA DE CONCRETO Y DEMOLICIÓN / MANUAL



Powered by
Husqvarna

POTENCIA
5HP

MOTOR
2T

X-TORQ



K770 14" | código 967682101
Cortadora manual - Husqvarna

Potencia / Cilindrada	5,0 HP / 73,5 c.c
Para discos	12 a 14"
Profundidad de corte	126 mm
Peso	9,9 kg

X-Torq: Disminuye las emisiones, reduce el consumo y aumenta la potencia.

NO INCLUYE DISCO DE CORTE

Powered by
Husqvarna

POTENCIA
6,5HP

MOTOR
2T

X-TORQ



K970 Ring 14" | código 967290702
Cortadora manual - Husqvarna

Potencia / Cilindrada	6,50 HP / 93,6 c.c
Para discos	14"
Profundidad de corte	270 mm
Peso	13,8 kg

X-Torq: Disminuye las emisiones, reduce el consumo y aumenta la potencia.

NO INCLUYE DISCO DE CORTE

Powered by
Husqvarna

POTENCIA
7,8HP

MOTOR
2T

X-TORQ



K1270 Riel 16" | código 967071501
Cortadora manual - Husqvarna

Potencia / Cilindrada	7,80 HP / 118,8 c.c
Para discos	16" para rieles
Profundidad de corte	145 mm
Peso	14,4 kg

X-Torq: Disminuye las emisiones, reduce el consumo y aumenta la potencia.

NO INCLUYE DISCO DE CORTE
INCLUYE BRAZO RA-10

Powered by
Husqvarna

POTENCIA
5HP

MOTOR
2T

X-TORQ



K760 Cut-n-Break | código 967195701
Cortadora manual - Husqvarna

Potencia / Cilindrada	5,0 HP / 73,5 c.c
Para discos	2 x 9" Cut n Break
Profundidad de corte	400 mm
Peso	13,9 kg

X-Torq: Disminuye las emisiones, reduce el consumo y aumenta la potencia.

INCLUYE JUEGO DE 2 DISCOS EL35CrB

DISCOS PARA CORTADORAS

Discos FLX-Cut para amoladoras

DISCOS 4 1/2"



FLX-CUT S4 | código 582757430
Disco Continuo. 4 1/2" - Husqvarna.
Para corte de azulejos y cerámica.

DISCOS 4 1/2"



FLX-CUT S35 | código 582767430
Disco Turbo. 4 1/2" - Husqvarna.
Para corte de granito y hormigón duro.

DISCOS 4 1/2"



FLX-CUT S50 | código 582770330
Disco Segmentado. 4 1/2" - Husqvarna.
Para uso general.

DISCOS 7"



FLX-CUT S35 | código 582765460
Disco Turbo. 7" - Husqvarna.
Para corte de granito y hormigón duro

DISCOS 7"



FLX-CUT S50 | código 582770360
Disco Segmentado. 7" - Husqvarna.
Para uso general

DISCOS 9"



FLX-CUT S35 | código 582767480
Disco Turbo. 9" - Husqvarna.
Para corte de granito y hormigón duro

DISCOS 9"



FLX-CUT S50 | código 582770380
Disco Segmentado 9" - Husqvarna.
Para uso general

Discos Matador para cortadoras < 20HP

DISCOS 14"



Disco Matador | código 588255401
Calidad Concreto 14"
Para concreto curado, ladrillo y bloque.
Corte humedo o seco.

Disco Matador | código 588255402
Calidad Asfalto 14" - Husqvarna
Para material abrasivo: concreto verde, asfalto y asfalto sobre concreto.
Corte humedo o seco.

Disco Matador | código 588255403
Premium Concreto - Alto rendimiento 14"
Para concreto curado c/ poca armadura.
Corte humedo.

Disco Matador | código 588255404
Premium Asfalto - Alto rendimiento 14"
Para concreto verde y asfalto.
Corte humedo.

Disco Matador | código 588604301
Profesional Concreto - Máxima vida útil 14"
Para concreto curado con poca armadura.
Corte humedo.

Disco Matador | código 588604501
Profesional Asfalto - Máxima vida útil 14"
Para concreto curado con poca armadura.
Corte humedo.

DISCOS 16"



Disco Matador | código 588758401
Profesional Concreto, máxima vida útil, 16"
Para concreto curado c/ poca armadura.
Corte humedo.

Disco Matador | código 588758601
Profesional Asfalto - máxima vida útil, 16"
Para concreto curado con poca armadura.
Corte humedo.

DISCOS 18"



Disco Matador | código 588255407
Premium Concreto - Alto Rendimiento 18"
Para concreto curado c/ poca armadura.
Corte humedo.

Disco Matador | código 588255408
Premium Asfalto - Alto Rendimiento 18"
Para concreto verde y asfalto.
Corte humedo.

Disco Matador | código 588758801
Profesional Concreto - Máxima Vida útil 18"
Para concreto curado c/ poca armadura.
Corte humedo.

Disco Matador | código 588758601
Profesional Asfalto Máxima Vida útil 18"
Para concreto curado c/ poca armadura.
Corte humedo.

Discos QH5 uso general

DISCOS 14"

DISCOS 16"



Disco QH5 | código 542773481
14" - Husqvarna.
Para uso general: Concreto y ladrillo, tronzadoras (14") y cortadoras de piso (14" y 16")

Disco QH5 | código 2773482
16" - Husqvarna.
Para uso general: Concreto y ladrillo, tronzadoras (14") y cortadoras de piso (14" y 16")

Discos FR3 para rescate 14"

DISCOS 14"

RESCATE



Disco FR3 | código 542777184
14" - Husqvarna.
Para cortes en metal / rescate de incendios. FR3: metal, concreto, ladrillo/bloque. Tecnología de diamantes cobresoldados

Discos Cut-n-Break

DISCOS 9" Cut-n-Break



EL10CnB | código 576778401
Juego de 2 discos 9" para K760 Cut-n-Break - Husqvarna.
USO: Para concreto curado con agregado de dureza media a dura.

EL35CnB | código 576778501
Juego de 2 discos 9" para K760 Cut-n-Break - Husqvarna.
USO: General, granito, hormigonarmado, paneles premoldeados, mármol, hormigón H40. No recomendado p/ materiales muy abrasivos.

EL70CnB | código 576778601
Juego de 2 discos 9" para K760 Cut-n-Break - Husqvarna.
USO: Bloques de construcción, concreto fresco, piedra caliza, materiales blandos y altamente abrasivos.

Anillos de corte para K970 Ring

DISCOS 14"



DIAGRIP R1445 | código 547344401
Disco de Anillo 14" - Husqvarna
Para concreto curado
Para cortadora Husqvarna K970 Ring

DIAGRIP R1420 | código 547344701
Disco de Anillo 14" - Husqvarna
Para concreto verde
Para cortadora Husqvarna K970 Ring

FLX | código 547347358
Disco de Anillo 14" - Husqvarna
Para concreto en general
Para cortadora Husqvarna K970 Ring

ELR20 Amarillo | código 541108058
Disco de Anillo 14" - Husqvarna
Para precorte de K970 CHAIN en concreto en general.
Para cortadora Husqvarna K970 Ring



Discos para rieles

DISCOS 14"

DISCOS 16"



QHS-RR | código 542751520
Disco para rieles amarillo 14" - Husqvarna
Para cortadora Husqvarna K770

QHS-RR | código 542751521
Disco para rieles amarillo 16" - Husqvarna
Para cortadora Husqvarna K1270 Rail



Discos para cortadoras 5-50HP

FLX 230 | código 542751674
Disco 24" - Husqvarna

FLX 230 | código 542751677
Disco 36" - Husqvarna

USO GENERAL: Para concreto curado con o sin armadura, asfalto. Con cortadoras de 5-50HP.

DISCOS 24"

DISCOS 36"

FL 720C | código 542758680
Disco 36" - Husqvarna

USO: Para concreto curado de dureza media o gravilla, con armadura. Con cortadoras de 35-120 HP.

PERFORADORAS Y BROCAS DIAMANTADAS

POTENCIA DE ENTRADA
2400W

DIAM. MÁX. 10"



DMS 240 | código 965173604
Perforadora - motor + base (Sacatestigo)

Potencia de entrada	2400 W
Voltaje	220 V
Diám. máximo de broca	10"
Peso	33.7 kg

NO INCLUYE BROCA ✕

POTENCIA DE ENTRADA
2800W

DIAM. MÁX. 14"



DM 280 | código 966554101
Motor de perforadora - 230 V (Sacatestigo)

Potencia de entrada	2800 W
Voltaje	220 V
Diám. máximo de broca	14"
Peso	14,4 kg

NO INCLUYE BROCA.
REQUIERE **DS-450**

POTENCIA DE ENTRADA
3400W

DIAM. MÁX. 16"



DM 340 | código 965987208
Motor de perforadora - 230 V (Sacatestigo)

Potencia de entrada	3400 W
Voltaje	220 V
Diám. máximo de broca	16"
Peso	15,75 kg

NO INCLUYE BROCA.
REQUIERE **DS-450**



DS 450 ATS | cód. 966829808
Base (Stand) - Husqvarna.

Robusto soporte de perforación mediano. Su placa base es muy estable gracias a su tamaño. Es ideal para perforaciones medianas y de núcleo pesado como en paredes, suelos y techos hasta 450 mm de diámetro. Ideal para ventilación y fontanería. Uso para perforadoras **DM 280 / DM 340**



Columna Extendida | cód. 965987208
Altura de 2 m - Husqvarna.

El accesorio incluye sólo la columna.

NO INCLUYE LA BASE DE SOPORTE.



ACCESORIOS

Tanque de agua plástico

código 506326302

Capacidad de 14 litros. Presurizado manual.



WT15 | código 966708302

Tanque de agua para perforadoras.

Con bomba eléctrica a batería y cargador.



Bomba de vacío

código 541400078

Para fijación sin brocas de columna de perforadora. Con conectores. Apto perforadora DMS 240 y Base DS 250. Bultete base Stand INCLUIDO EN PERFORADORA.



Adaptador de broca

código 541201736

De 1 1/4" (7 hilos de rosca) a 5/8" (11 hilos de rosca) Para brocas de 1 1/2" y menores.



Extensiones para perforadoras

código 541201737

Serie DM 1,25-7FX1, 25-7M Largo 12"



Extensiones para perforadoras

código 541400067

Serie DM 1,25-7F X1, 25-7M Largo 6"



BROCAS PARA PERFORADORAS

Broca 1/2" B1410

código 3248001

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 5/8")

Requiere adaptador 541201736



Broca 1 1/4" C BIT

código 582268405

Matador Calidad 1 1/4". (Rosca 5/8")

Requiere adaptador 541201736



Broca 3/4" B1410

código 3248901

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 5/8")

Requiere adaptador 541201736



Broca 1 1/2" B1430

código 40561705

Matador Profesional **Elite Drill** 1 1/2". (Rosca 5/8")

Requiere adaptador 541201736



Broca 1" B1430

código 4056701

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 5/8")

Requiere adaptador 541201736



Broca 2" B1430

código 2880701

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 1 1/8" C BIT

código 582268404

Matador Calidad 1 1/8". (Rosca 5/8")

Requiere adaptador 541201736



Broca 2 1/2" B1430

código 2880702

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 3" B1430

código 2880703

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 3 1/2" B1430

código 2880704

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 4" B1430

código 2880705

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 4 1/2" B1430

código 2880707

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 5" B1430

código 2880708

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 6" B1430

código 2880709

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 8" B1430

código 2880711

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")



Broca 10" B1430

código 2880713

Matador Profesional **Elite Drill** (Rosca 1 1/4")




Husqvarna

Broca B680 4" 14 CT

código 541060152

Asfalto 4". (Rosca 1 1/4").





DISTRIBUIDOR OFICIAL DE HUSQVARNA



Importador de herramientas y motoinstrumentos para bosque y jardín, construcción y ferretería

www.rumbosrl.com.ar

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PULIDO

POTENCIA **2,2kW**

MOTOR ELÉCTRICO

MONOFÁSICA

Husqvarna

PG 280 | código 7278206

Pulidora - Husqvarna

Fuente de potencia	Monofásico
Salida de potencia	3 HP / 2,2 kW
Ancho de pulido	280 mm
Platos de pulido	1

NO INCLUYE SEGMENTOS DE PULIDO / DESBASTE

POTENCIA **4,8kW**

MOTOR ELÉCTRICO

TRIFÁSICA

Husqvarna

PG 400 | código 6987506

Pulidora - Husqvarna

Fuente de potencia	Trifásica
Salida de potencia	6,5 HP / 4,8 kW
Ancho de pulido	400 mm
Platos de pulido	1

NO INCLUYE SEGMENTOS DE PULIDO / DESBASTE

POTENCIA **2,2kW**

MOTOR ELÉCTRICO

MONOFÁSICA

Husqvarna

PG 450 | código 7278101

Pulidora - Husqvarna

Fuente de potencia	Monofásica
Salida de potencia	3 HP / 2,2 kW
Ancho de pulido	450 mm
Platos de pulido	3 Satelitales

NO INCLUYE SEGMENTOS DE PULIDO / DESBASTE,
NO INCLUYE PLATOS DE VELCRO

POTENCIA **4,75kW**

MOTOR ELÉCTRICO

MONOFÁSICA

APTO PARA ASPIRADORA DC 3300

Husqvarna

PG 530 | código 5195814

Pulidora **Monofásica** - Husqvarna

Fuente de potencia	Monofásica
Salida de potencia	5 HP / 4,75 kW
Ancho de pulido	530 mm
Platos de pulido	3 Satelitales

NO INCLUYE SEGMENTOS DE PULIDO / DESBASTE,
NO INCLUYE PLATOS DE VELCRO
APTO PARA ASPIRADORA **DC 3300**

POTENCIA **12,5kW**

MOTOR ELÉCTRICO

TRIFÁSICA

DUAL DRIVE TECHNOLOGY

APTO PARA ASPIRADORAS DC 3300 / 6000

PG 680 | código 5195713

Pulidora **Trifásica** - Husqvarna

Fuente de potencia	Trifásica
Salida de potencia	17HP / 12,5 kW
Ancho de pulido	680 mm
Platos de pulido	3 Satelitales

NO INCLUYE SEGMENTOS DE PULIDO / DESBASTE,
NO INCLUYE PLATOS DE VELCRO
APTO PARA ASPIRADORA **DC 3300 / 6000**

POTENCIA **12,5kW**

MOTOR ELÉCTRICO

TRIFÁSICA

DUAL DRIVE TECHNOLOGY

APTO PARA ASPIRADORAS DC 6000

PG 820 | código 5195613

Pulidora **Trifásica** - Husqvarna

Fuente de potencia	Trifásica
Salida de potencia	17HP / 12,5 kW
Ancho de pulido	820 mm
Platos de pulido	3 Satelitales

NO INCLUYE SEGMENTOS DE PULIDO / DESBASTE,
NO INCLUYE PLATOS DE VELCRO
APTO PARA ASPIRADORA **DC 6000**



POTENCIA **3,2kW**

MOTOR ELÉCTRICO

MONOFÁSICA

APTO PARA PULIDORA PG 280 / 400 / 450

DC 3000 | código 7299601

Aspiradora **DC3000** - Husqvarna

Fuente de potencia	Monofásica
Potencia	3,2 HP / 2,4 kW
Capacidad del depósito	65 L
Caudal de aire:	266 m³/h

INCLUYE: MANGUERA ASPIRADORA 10 M,
TUBO, BOQUILLA BARREDORA DE SUELO

POTENCIA **4kW**

MOTOR ELÉCTRICO

MONOFÁSICA

INCLUYE: CABLE ALARGADOR DE CORRIENTE ASPIRADORA > PULIDORA

APTO PARA PULIDORA PG 530 / 680

DC 3300 | código 5196016

Aspiradora **DC3300** - Husqvarna

Fuente de potencia	Monofásica
Potencia	4 HP / 3,3 kW
Capacidad del depósito	-
Caudal de aire:	520 m³/h

INCLUYE: CABLE ALARGADOR DE CORRIENTE
(DE ASPIRADORA A PULIDORA), MANGUERA ASPIRADORA 10 M

POTENCIA **7,5kW**

MOTOR ELÉCTRICO

MONOFÁSICA

INCLUYE: CABLE ALARGADOR DE CORRIENTE ASPIRADORA > PULIDORA

APTO PARA PULIDORA PG 680 / 820

DC 6000 | código 7625003

Aspiradora **DC6000** - Husqvarna

Fuente de potencia	Trifásica
Potencia	10HP / 7.5 kW
Capacidad del depósito	Colecta en bolsa lts
Caudal de aire:	580 m³/h

INCLUYE: CABLE ALARGADOR DE CORRIENTE
(DE ASPIRADORA A PULIDORA), MANGUERA ASPIRADORA 10 M

SEGMENTOS DE RESINA

Segmentos metálicos para desbaste

Segmentos de liga metálica p/remoción de revestimientos y desbaste de hormigones. Uso en seco. Grano 20 / 30 / 50 / 100 y ligas blanda / media / dura. Cajas x 3 unidades.

Piranha PCD

Segmentos para remover revestimientos, reparar superficies o dar anclaje para instalación de baldosas o cerámicos. Venta por unidad.

Segmentos de transición 3"

Paso intermedio entre pasos metálicos y pasos de resina. (Cobre - Resina) Grano 100 / 200 / 400

Segmentos de pulido Resina 3"

Para pulido en seco de hormigón o baldosas graníticas, logrando altos niveles de brillo en pocos pasos. (Resinas) Grano 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1500 / 3000

GM 3000

Lechada para relleno de poros previo al pulido. Contiene 20 litros. Rinde 100 m

Hiperhard

Endurecedor de superficie p/ uso previo al pulido con resinas. Contiene 20 litros, Rinde 100 m

Paño de pulido

HiperClean 7" / 9" / 10"
Para limpieza y mantenimiento de pisos pulidos. Grano 200 / 400 / 800 / 1500 / 3000. Apto pulidoras PG 450 / 530 / 680 / 820.




INSUMOS PARA PULIDO / SEGMENTOS METÁLICOS PARA DESBASTE

ELITE-GRIND G1400 (se vende en pack de 3 unidades)

TAMAÑO DE GRANO



20
30
50
100



MATERIALES

SERIE / Liga

G1410 (Extra blanda) **G1420** (Blanda) **G1440** (Media) **G1470** (Dura) **G1480** (Extra dura)

Pegamento para cerámicos (porosos)	-	-	-	•••	••
Pegamentos para cerámicos (plásticos)	-	•	•••	-	-
Pegamentos vinílicos	•	••	•••	•	•
Epoxi fino / Pintura	•	••	•••	•	•
Epoxi grueso	•	•	•••	•	-
Hormigón dañado	-	-	-	••	•••
Hormigón muy resistente	•••	•••	•	-	-
Hormigón Medianamente resistente	-	•	••	•	-
Hormigón poco resistente	-	-	-	•••	••
Hormigón semi-pulido	•••	•	-	-	-

••• Óptimo •• Bueno • Aceptable

COPAS DIAMANTADAS



SIMPLE TACTI-GRIND G45 |

código 582238930

Copa diamantada - 4 1/2". Borde segmentado simple

USO GENERAL:
Concreto, mampostería y piedra.
Vida útil prolongada.



DOBLE TACTI-GRIND G65 |

código 582242330

Copa diamantada - 4 1/2". Borde segmentado doble

USO GENERAL:
Concreto, mampostería y piedra.
Vida útil prolongada y acabado liso.




SIMPLE TACTI-GRIND G45 |

código 582238960

Copa diamantada - 7". Borde segmentado simple

USO GENERAL:
Concreto, mampostería y piedra.
Vida útil prolongada.



DOBLE TACTI-GRIND G45 |

código 582242360

Copa diamantada - 7". Borde segmentado doble

USO GENERAL:
Concreto, mampostería y piedra.
Vida útil prolongada y acabado liso.

